FORM SAFEGUARD 1
PENAPISAN LINGKUNGAN & SOSIAL

PDAM : **Kabupaten Sampang**
KELURAHAN / DESA : **Dalpenang**
KABUPATEN / KOTA : **Sampang**
PROVINSI : **Jawa Timur**

LANGKAH 1 : Screening Untuk Lokasi Proyek

No.		Apakah Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:	Ya/Tidak Jelaskan secara ringkas*	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak Kenapa?*	Hasil Review (Diisi oleh CMC / RMAC berdasarkan ESMF)
1		2	3	4	5
1		Akan mengubah tata guna lahan yang ada? * Mengubah tata guna lahan sesuai peruntukannya misalnya sawah menjadi bangunan, perumahan dll	Tidak (Pemasangan pipa pada jalur jalan eksisting)	Tidak Penting (tidak ada perubahan tata guna lahan)	Lokasi rencana kegiatan tidak berada pada area yang sensitif, sehingga dampaknya tidak penting. Pemasangan pipa pada jalur jalan eksisting tidak merubah tataguna lahan
2		Berada pada kawasan sensitif, khususnya daerah berikut?			Berdasarkan kategorisasi ESMF NUWSP, Rencana Kegiatan dari PDAM Kabupaten Sampang dapat diklasifikasikan sebagai proyek dengan Kategori B dimana kegiatan proyek tidak mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dan sosial. Kalaupun ada, dampak tersebut bersifat lokal dan dapat dikelola dan diselesaikan secara lokal pula.
	a.	Lahan basah ** Wilyah yang tanahnya jenuh dengan air secara permanen misalnya Rawa, Lahan Pasang Surut, Daerah Rawan Banjir*	**Tidak**	* Kalau kolom 3 jawabannya Tidak, maka kolom 4 tidak usah diisi. Kalau Ya, maka dampaknya menjadi penting	
	b.	Daerah pesisir *Wilayah pertemuan antara daratan dan laut	**Tidak**		
	c.	Area pegunungan dan hutan * habitat alami yang dihuni berbagai macam tumbuhan didaerah ketinggian diatas 1200 mdpl	**Tidak**		
	d.	Kawasan lindung alam dan taman nasional *kawasan hutan lindung adalah kawasan yang telah ditetapkan pemerintah untuk dilindungi dari fungsi ekologisnya, kawasan nasional adalah kawasan pelestarian alam yang yang mempunyai ekosistem asli , dengan tujuan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata	**Tidak**		
	e.	Kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan	**Tidak**		
	f.	Daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang telah melebihi batas ambang yang ditetapkan	**Tidak**		
	g.	Daerah berpopulasi padat	**Tidak**		
	h.	Di area cagar budaya *kawasan yang memiliki situs bernilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk makam yang dikeramatkan, situs warisan budaya, benda arkeologi, palaentologi dan/atau benda yang memiliki nilai budaya lainnya), benda estetika, atau artefak budaya lainnya. Bisa berskala masyarakat setempat, kab/kota, provinsi atau nasional.	**Tidak**		

* Petunjuk Pengisian

Dokumentasi Foto Lokasi Rencana Kegiatan NUWSP Unit Air Baku

Dokumentasi Foto Lokasi Rencana Kegiatan NUWSP Unit Transmisi

Dokumentasi Foto Lokasi Rencana Kegiatan NUWSP Unit Produksi

Dokumentasi Foto Lokasi Rencana Kegiatan NUWSP Unit Distribusi

LANGKAH 2 : Identifikasi Rencana Kegiatan

No.	Rencana Kegiatan Yang Diusulkan	Volume	Satuan	Hasil Review Rekomendasi: Dokumen Lingkungan Berdasarkan Permen LHK 38/2019 dan Permen LHK 25/2018
1	2	3	4	5
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**			Berdasarkan batasan fisik dan PermenLHK No.4 tahun 2021, pemasangan pipa transmisi > 8 km dan < 40km di Kota Kecil, perlu menyusun dokumen UKL UPL, sedangkan rencana kegiatan ini hanya 3,944 km. Namun jika ditapis dari debit yang diambil dengan 2 sumur sekitar 30 liter perdetik maka ini UKL karena berada di antara 50 liter/detik sampai 2,5 liter/detik Kegiatan di PDAM Kab Sampang ini total panjang pipa yang dipasang adalah 8.496 m sehingga memerlukan dokumen UKL UPL (tertulis dalam dok UKL-UPL)
1.1	Persiapan	1,00	ls	
II	**UNIT TRANSMISI**			
2.1	Pekerjaan dan Pemasangan pipa HDPE Ø250 (Pengadaan pipa, pemasangan pipa, pemasangan turap) (Jalan Kabupaten)	118	m	
2.2	Pekerjaan dan Pemasangan pipa HDPE Ø160 (Pengadaan pipa, pemasangan pipa, pemasangan turap) (Jalan Kabupaten)	286	m	
2.3	Pengadaan dan Pemasangan Aksesoris Pipa	1,00	ls	
2.4	Pengadaan Thrust Block Aksesoris Pipa	1,00	ls	
2.5	Pengadaan dan Pemasangan Straatport (4 unit)	4,00	Unit	
2.6	Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Penunjang Perpipaan	1,00	Unit	
III	**UNIT PRODUKSI**			
3.1	Pembangunan Ruang Pembubuh 60m2	1,00	Unit	
3.2	Pembangunan Reservoir Kapasitas 1500 m3	1,00	Unit	
3.3	Pembangunan Rumah Genset, Panel, dan Pompa 80 m2	1,00	Unit	
3.4	Pengadaan dan Pembangunan Tangki BBM Bulanan	1,00	Unit	
3.5	Pengadaan dan Pembangunan Water Meter Chamber	1,00	Unit	
3.6	Pengadaan dan Pemasangan Mekanikal Elektrikal	1,00	ls	
3.7	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Beserta Aksesoris	1,00	ls	
3.8	Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Aksesoris di Unit Produksi	1,00	Unit	
IV	**UNIT DISTRIBUSI**			
4.1	Pipa HDPE ND Ø 250 mm (SDR 17 PE 100); L = 12 m/batang (Pengadaan, Pemasangan, dan Pemasangan Turap) (Jalan Kabupaten)	73	m	
4.2	Pipa HDPE ND Ø 200 mm (SDR 17 PE 100); L = 12 m/batang (Pengadaan, Pemasangan, Pemasangan Turap, dan Rekondisi Aspal) (Jalan Nasional dan Kabupaten)	1.036	m	
4.3	Pipa HDPE ND Ø 160 mm (SDR 17 PE 100); L = 12 m/batang (Pengadaan, Pemasangan, Pemasangan Turap, dan Rekondisi Aspal) (Jalan Nasional dan Kabupaten)	2.431	m	
4.4	Pengadaan dan Pemasangan Aksesoris Pipa (Ø 160, Ø200, dan Ø 250)	1	ls	
4.5	Pengadaan Thrust Block Aksesoris Pipa (Ø 160, Ø200, dan Ø 250)	1	ls	
4.6	Pengadaan dan Pemasangan Staatport	22	unit	
4.7	Pekerjaan Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Penunjang Pipa	1	Unit	
V	**PEKERJAAN SMK 3**			
5.1	Pekerjaan SMK3	1	ls	
	Total Panjang Pipa	3.944	m	

LANGKAH 3 : Screening Untuk Jenis Rencana Kegiatan

No.	Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:	Ya/Tidak/ Jelaskan secara ringkas*	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak Kenapa?*	Hasil Review
1	2	3	4	5
1	Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam? *Akan mengubah bentuk lahan / bentang alam sesuai peruntukannya/ fungsinya, misalnya dari sawah untuk bangunan	(Pada pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan unit air baku, unit produksi dan unit distribusi tidak akan mengubah bentuk lahan)	**Tidak Penting**	Tidak akan mengubah bentuk lahan karena lahan akibat kegiatan pekerjaan Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi dan Pemasangan perpipaan)
2	Dapat mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang berada di lokasi? * *Mengalami degradasi lingkungan misalnya menurunkan produksi pangan, ikan atau sumber daya lainnya*	**Tidak.** (Tidak ada penambahan kapasitas pengambilan air)	**Tidak Penting**	Tidak akan mengalami degradasi lingkungan, atau menurunkan produksi pangan, ikan dan sumber lainnya akibat kegiatan pekerjaan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan pemasangan perpipaan)
3	Dapat mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui? *mengambil air baku dari sumber apa dan berapa banyak akan menentukkan besaran dampak	**Tidak** (Sumber air baku diambil dari air tanah dalam dengan kapasitas 15 liter/detik)	**Tidak Penting**	Air berasal dari sumur bor dalam (air tanah dalam) dengan kapasitas 15 liter/detik (perkegiatan) Telah Memiliki izin penggunaan sumber daya air dari sumur bor lama : 1. Nomor : 15.09 / 694 / 01 / XII / 2020, untuk Sumur Sogian 2. Nomor : 15.09 / 695 / 01 / XII / 2020, untuk Gunung Madah 3. Nomor : 15.09 / 696 / 01 / XII / 2020, untuk Glisgis (untuk sumur ini tidak dipakai karena kesadahannya melebihi Baku Mutu)
4	Dalam proses dan kegiatannya dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya? * Adanya kegiatan menimbulkan degradasi/ penurunan fungsi lingkungan	**Tidak**	**Tidak Penting**	Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemerosotan sumber daya alam, akibat keg di Sumber air baku, Unit Produksi, Unit Transmisi, Unit Distribusi dan jaringan perpipaan
5	Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya? *Kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial	**Ya** (Kegiatan pemasangan pipa, pekerjaan di unit air baku dan unit produksi dapat menimbulkan dampak lingkungan & sosial)	**Penting** (kegiatan pemasangan pipa berpotensi menimbulkan dampak Lingkungan & Sosial bila tidak dikelola dengan baik) Untuk galian pipa akan dipasang jembatan sementara agar akses tidak terputus dan diberi dinding penahan agar tidak longsor	1. Untuk Galian Pipa (Di Unit Transmisi, Produksi dan Distribusi) akan dipasang jembatan sementara agar akses tidak terputus dan diberi dinding penahan agar tidak longsor, pekerjaan galian dan pemasangan pipa akan dilakukan secara cepat agar akses yang terputus tidak terlalu lama berdampak kepada masyarakat pengguna jalan (Khususnya dampak ekonomi) 2. Untuk Pekerjaan di unit Air Baku, untuk pembangunan Ruang Genset di Tiga Sumur Bor dan di Unit Produksi akan diberi Peredam pada Lapisan dinding di ruang genset dan ventilisasi udara agar ada sirkulasi udara yang baik 3. Pekerjaan di unit produksi - Pek Mechanical & Electrical, (1. memastikan tenaga kerja memakai Alat Pelindung Diri, 2. Tenaga harus yg berpengalaman dibidangnya, 3. Material harus menggunakan yg SNI (standar Nasional Indonesia / PUIL) - Pekerjaan Saluran harus dipastikan air bisa mengalir dengan beda tinggi 1,5 % - 2 %
6	Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya?	**Tidak** (Karena tidak melewati atau berdekatan dengan kawasan cagar budaya)	**Tidak Penting.**	Lokasi kegiatan tidak melewati perlindungan cagar alam dan budaya

No.	Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:	Ya/Tidak/ Jelaskan secara ringkas*	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak Kenapa?*	Hasil Review
1	2	3	4	5
7	Dapat mengganggu jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik? *Apabila pada saat kegiatan land clearing akan menebang pohon, maka jawabannya harus Ya	**Tidak** (Karena kegiatan pekerjaan pemasangan pipa, unit air baku dan unit produksi tidak ada landclearing)	**Tidak Penting.**	Pada pekerjaan Pemasangan pipa di Unit Tramsmisi, Unit Produksi dan Unit Transmisi, Tidak ada landclearing)
8	Dalam prosesnya akan menggunakan atau melibatkan bahan kimia? *Biasanya terkait dengan teknologi pengolahan air (Jenis IPA) yang akan digunakan	**Tidak** (Karena kegiatan pekerjaan pemasangan pipa, unit air baku dan unit produksi Tidak ada landclearing)	**Tidak Penting**	Pada pekerjaan Pemasangan pipa di Unit Tramsmisi, Unit Produksi dan Unit Transmisi, Tidak menggunakan bahan kimia)
9	Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup? * Terkait dengan pemilihan teknologi pengolahan air dan kapasitasnya	**Tidak**	**Tidak Penting.**	Tidak menggunakan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup
10	Dapat menyebabkan penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu akibat kegiatan konstruksi?	**Ya.** (Kegiatan penggalian terbuka untuk pemasangan pipa berpotensi menimbulkan debu)	**Tidak Penting.** (Karena bisa dilokalisasi dan diatasi seketika di lapangan)	Penurunan kualitas udara diminimalisir dengan melakukan hal berikut: 1. penyiraman debu secara berkala; 2. penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material; 3. pemasangan barrier di area pit untuk meminimalkan dampak debu bagi pengguna jalan
11	Akan menyebabkan gangguan lalu lintas dikarenakan adanya penggalian pipa, pengerukan tanah dan atau pengangkutan material keluar masuk area proyek * Adanya kegiatan kontruksi dan distribusi material dilokasi kegiatan menimbulkan gangguan lalu lintas	**Ya** (Pemasangan pipa primer di bahu jalan yang cukup padat arus lalu lintasnya)	**Penting.** (lokasi kegiatan berada dekat permukiman sehingga kebisingan yang ditimbulkan dapat mengganggu masyarakat)	Gangguan mungkin terjadi pada kondisi arus lalu lintas puncak Perlu dilakukan pengelolaan dampak lalu lintas, misalkan pengalihan jalan pada jam tertentu, atau pengurangan kegiatan konstruksi pada jam tertentu.
12	Akan menimbulkan gangguan kebisingan, getaran dan bau pada masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek *misalnya untuk rumah pompa yang ada di dekat perumahan penduduk akan meningkatkan kebisingan. Bau bisa berasal dari pembangunan gudang bahan kimia	**Ya** (Ada gangguan kebisingan dari rumah pompa)	**Penting**	Untuk Rumah pompa akan diberi peredam, sehingga tidak menimbulkan kebisingan pada masyarakat;
13	Akan menyebabkan longsor, atau banjir sementara pada saat konstruksi *misalnya saat penggalian pipa secara open trench, atau penggalian di area yang memiliki muka air tanah yang tinggi	**Ya** (Karena rekondisi galian bisa lebih dari satu hari)	**Penting** (meskipun hanya terjadi sementara dalam jumlah yang sedikit dan dapat dilokalisir namun perlu dilakukan pengelolaan dampak)	Pada galian tanah akan diberi papan penyangga / kisdam untuk menahan longsor dan segera diperbaiki (Rekondisi jalan) Pada lahan galian diberi kisdam/ papan untuk mengurangi resiko tanah/ lumpur yang longsor terutama pada pekerjaan pembuatan jembatan pipa

No.	Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:	Ya/Tidak/ Jelaskan secara ringkas*	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak Kenapa?*	Hasil Review
1	2	3	4	5
14	Menyebabkan pencemaran air tanah atau permukaan karena pembuangan limbah cair dan sampah yang tidak benar *misalnya lumpur hasil filtrasi atau pencucian filter dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan kekeruhan sungai bertambah	**Ya** (limbah dari IPA sudah ditampung ditempat penampungan sementara namun terdapat potensi timbulan sampah limbah domestik maupun limbah konstruksi)	**Penting** Potensi dampak perlu dikelola dengan baik	Untuk sampah domestik akan disediakan tempat pembuangan sampah sementara di lokasi project sehingga tidak mencemari sungai
15	Menyebabkan resiko kecelakaan karena lubang yang terbuka atau penumpukan material di tempat umum secara terbuka *misalnya tumpukan pasir dan kerikil yang diletakkan ditempat terbuka bisa menyebabkan motor tergelincir	**Ya** (Galian pipa didaerah permukiman dapat menyebabkan resiko kecelakaan)	**Tidak Penting**	Galian dan tumpukan material yg ada dilokasi akan diberi rambu2 safeguard untuk mengurangi resiko kecelakaan dan pekerjaan dipercepat
16	Menyebabkan gangguan pada kesehatan masyarakat karena penggunaan bahan kimia atau limbah yang dihasilkan adalah B3 (bahan berbahaya dan beracun) *Misalnya penggunaan PAC yang menyebabkan lumpurnya mengandung polimer plastis yang susah terurai secara alamiah	**Tidak**	**Tidak Penting** (limbah yang dihasilkan berupa oli bekas akan ditampung di tempat penampungan oli bekas)	kegiatan ini menghasilkan limbah dari Rumah Genset berupa oli bekas dan karena ada pekerjaan rumah genset berarti akan ada pengoperasian genset. Akan ada timbulan oli serta kemungkinan ceceran minyak dari kebocoran bahan bakar genset Pada Form 3 sudah ada langkah mitigasinya: 'Menyiapkan tempat penyimpanan minyak, oli, dan solar yang baik'
17	Menyebabkan konflik sosial *misalnya pekerja yang didatangkan dari daerah lain, atau penutupan jalan/gang sehingga warga tidak bisa mengakses jalan tersebut	**Ya** (Adanya tenaga kerja kontruksi berasal dari daerah lain)	**Penting** (berpotensi konflik terhadap kesempatan kerja dan perbedaan kebiasaan pekerja pendatang dengan warga sekitar)	1.Menyusun code of conduct untuk tenaga kerja; 2.Mempertimbangkan penggunaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan proyek (misalkan untuk tenaga kerja non skill)
18	Akan mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara? *Lokasi proyek dekat dengan area konflik, obyek vital negara atau perbatasan negara	**Tidak** (Bukan daerah konflik atau dekat obyek vital atau perbatasan negara)	**Tidak Penting**	Tidak mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, karena lokasinya bukan di area konflik dan jauh dari obyek vital negara atau batas Negara
19	Kemungkinan terjadi Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Terhadap Anak	**Ya** (Ada potensi dilakukan oleh tenaga kerja)	**Penting.** (Jika tidak dikelola)	Menyusun konde of conduct untuk tenaga kerja sesuai dengan panduan kode etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak (sesuai persyaratan di dalam dokumen lelang BAB VI)

** Petunjuk Pengisian*

LANGKAH 4 : Screening Untuk Kelengkapan Perizinan Lingkungan

No.	Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:	Ya/Tidak/ Jelaskan secara ringkas*	Nomor Dokumen	Hasil Review (Diisi oleh CMC) Rekomendasi: Perlu Tidaknya disiapkan Rencana Tindak Lingkungan
1	2	3	4	5
1	Telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disetujui? *AMDAL / UKL-UPL / SPPL *Dokumen Lingkungan yang telah dimiliki untuk disampaikan kepada CPMU.	**Ya** Sudah ada UKL UPL	**Rekom UKL UPL Nomor : 660/887.1/434.219/2020**	PDAM telah memiliki dokumen UKL UPL
	Apabila telah memiliki dokumen lingkungan, apakah dokumen lingkungan tersebut disusun berdasarkan deskripsi rencana kegiatan yang sama dengan proposal rencana kegiatan yang diajukan untuk NUWSP? *Apabila ada perbedaan rencana kegiatan untuk didetilkan dan diidentifikasi potensi dampak pentingnya.	Ya sudah sama dengan proposal rencana kegiatan		Dokumen analisa kesenjangan sedang proses penyusunan oleh RMAC2, untuk kegiatannya antara lain : 1. Unit Transmisi, 2. Unit Produksi, 3. Unit Distribusi dan SMK3 sudah sesuai antara Dokumen Lingkungan dan Rencana yang akan dilaksanakan Bagian yang belum dijelaskan dalam UKL UPL adalah : 1. Aspek Fisik Kimia 2. Aspek Ekologi (biologi) Bagian yang sudah dijelaskan : Aspek Geofisik Kimia akan tetapi belum menjelaskan tentang data Iklim, kualitas Udara, Kualitas & Kuantitas air dan kualitas air permukaan, Kualitas dan kuantitas air tanah dan kebisingan dengan menampilkan data data secara kuantitatif
2	Apakah telah memiliki surat persetujuan lingkungan? (untuk kegiatan yang berpotensi dampak besar dan menengah besar - wajib AMDAL dan UKL UPL Full) *Mengacu pada UUCK dan peraturan turunannya* *Persetujuan Lingkungan untuk disampaikan kepada CPMU*.	Ya / Pengajuan tgl 21 Desember 2020, ditetapkan tgl 24 Desember 2020	No : 503/358.1/IL/434.211/2020	Izin Lingkungan telah ditetapkan tgl 24 Desember 2020 oleh Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang
3	Telah memiliki perizinan lingkungan lain yang perlu dimiliki? *Misalkan izin pemanfaatan air permukaan atau air tanah, izin tempat penampungan sementara limbah B3, dll. *Perizinan tersebut untuk disampaikan pada CMPU.	**Ya**		Perizinan lain yang dibutuhkan: - Izin pembangunan / penempatan pipa air di jalur nasional telah dimiliki dengan nomor : PS.03.01-Bb8/441 dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, tanggal 30 Maret 2021 -Izin lewat jalur Jalan Provinsi, telah memiliki rekomtek pemakaian tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA)dari DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, tanggal 27 April 2021 -Izin lewat jalur Jalan Kabupaten; Telah dimiliki Nomor : 622 / 139 / 434.207 / 2021 dari Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Sampang, tanggal 19

** Petunjuk Pengisian*

Dibuat Oleh: PDAM Trunojoyo Kab Sampang	Diperiksa Oleh: _____	Direview Oleh: _____	Disetujui Oleh: _____
Pada Tanggal: 25-Jan-21	Pada Tanggal: 29 Juli 2021	Pada Tanggal: 29 Juli 2021	Pada Tanggal: 28 Juli 2021
(Hj. Dani Darmawan, S.H., M.Kn.) Direktur PDAM	(Ramdhani Deva Prasetya dan Ricki Ramadhan) *Field Asisstant*	(Budi Rianto) TA SFG RMAC	(.Muhamad Naufal) TA SFG CMC

PERUMDA AIR MINUM TIRTA DHARMA TRUNOJOYO SAMPANG